

Η φεικλική χρήση που δεν αναστέλλεται από το αντιβιοτικό

Η κακή χρήση των αντιβιοτικών είναι

α) όταν δίνονται χωρίς να υπάρχει εργαστηριακός έλεγχος για να βρεθεί το υπεύθυνο μικρόβιο και κατάλληλο αντιβιοτικό (αντιβιογράμμο)

β) χορήγηση σε λοιμώξεις που δεν πρέπει

γ) μειωμένη ή αυξημένη δόση του αντιβιοτικού

δ) ^{χορήγηση} για μεγαλύτερο διάστημα από ότι πρέπει

Στην θεραπεία των λοιμώξεων υπάρχει περίπτωση να γίνει συνδυασμός αντιβιοτικών φαρμάκων.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ.

Προκαλούν τις παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες

I) ΥΠΕΡΕΥΑΙΔΘΗΣΙΑ: η εμφάνιση αλλεργικής αντίδρασης στον ασθενή.

II) ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: η χορήγηση αντιβιοτικών σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες σε
- Κ.ΝΣ - ΝΕΦΡΑ.
- ΗΠΑΡ - ΜΥΕΛΟ ΤΩΝ ΟΣΤΕΩΝ

III) ΥΠΕΡΠΟΙΜΩΣΗ: η χορήγηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος ή συνδυασμός αυτών καταστέλλει και βακτήρια που φυσιολογικά υπάρχουν σε κοιλότητες (π.χ. στερνοκήλη). Η αλλαγή της φυσιολογικής χλωρίδας του οργ. έχει σαν αποτέλεσμα να αναπτύσσονται άλλα μικρόβια και να δημιουργηθούν υπερλοιμώξεις